

SCHNELLE, GUT AUSGESTATTETE FARBDRUCKER, IDEAL FÜR KLEINE BÜROS



i-SENSYS LBP660 Serie
Schneller, hochproduktiver Farblaserdruck mit bestens ausgestatteten aber platzsparenden Druckern – ideal für kleine Büros



STEUERUNG
Universal Login Manager



HOHE DRUCKGESCHWINDIGKEIT
27 Seiten pro Minute DIN A4 einseitig



Touch Panel

INTUITIVE STEUERELEMENTE
12,7-cm-Touchscreen



ANWENDUNGS-BIBLIOTHEK
Anpassbare Bildschirm-Applikationen



SICHERHEIT
Dokumentenfreigabe durch PIN-Code



PRODUKTIVITÄT
Automatischer beidseitiger Druck

Individualisierung

Der Canon i-SENSYS LBP664Cx verfügt über eine Anwendungsbibliothek, um die Effizienz weiter zu steigern, indem die täglichen Aufgaben automatisiert und beschleunigt werden. Gespeicherte Formulare, Vorlagen und andere Standarddokumente können auf Knopfdruck ausgegeben werden. Die Anwendungsbibliothek ermöglicht die Erstellung eines personalisierten Bildschirmschoners, der im Standby-Modus wichtige Nachrichten für die Benutzer anzeigen kann. Die hilfreichen neuen Funktionen der LBP660 Serie steigern die Produktivität nochmals.

Verbindung zu kompatiblen Mobilgeräten

Geschäftsinhaber und Mitarbeiter von kleinen und mittleren Unternehmen benötigen unterwegs Zugriff auf Druck- und Scanfunktionen von jedem Gerät aus. Die Modelle der Canon i-SENSYS LBP660 Serie sorgen dafür, dass das Drucken über eine Vielzahl von mobilen Verbindungsoptionen wie AirPrint (iOS) und Mopria (Android) immer nur einen Fingertipp entfernt ist. Daneben gibt es noch eine Reihe von Optionen fürs mobile Drucken durch die Canon PRINT Business App.

Schnellere Ausgabe

Für Geschäftsinhaber kleiner Unternehmen ist Zeit ein wichtiger Faktor, deshalb hat Canon bei der i-SENSYS LBP660 Serie eine blitzschnelle Ausgabe von bis zu 27 Seiten DIN A4 pro Minute realisiert. Unabhängig von der Geschwindigkeit gibt es dank dem fortschrittlichen Druckwerk keine Kompromisse bei der Qualität – erstklassige Ergebnisse bei jedem Druck.

Intuitiver Touchscreen

Die Bedienung ist einfach. Der Canon i-SENSYS LBP664Cx verfügt über einen 12,7-cm-LCD-Farb-Touchscreen, der durch einfaches Tippen zu bedienen ist. Die Installation ist einfach und schnell, und das klare Layout macht die tägliche Kontrolle zum Kinderspiel.

Canon

AUSSTATTUNGSVERGLEICH DER MODELLREIHE



LBP663Cdw



LBP664Cx

DIN A4-Druckgeschwindigkeit	27 Seiten pro Minute	27 Seiten pro Minute
Sicheres Drucken durch PIN-Eingabe	●	●
Automatischer beidseitiger Druck	●	●
Display	5-zeiliges LCD	12,7 cm farbiger Touchscreen
Universal Login Manager/uniFLOW-Kompatibilität		●
Anwendungsbibliothek		●

OPTIONALES ZUBEHÖR

Papierkassette AF1

- Papierkassette für zusätzliche 500 Blatt, das System kann um eine Kassette erweitert werden.

Barcodedruck-Kit E1E (verfügbar für LBP664Cx)

- Installiert Barcode-Schriften zur Ausgabe von Barcodes. Dieses Kit wird elektronisch ausgeliefert und beinhaltet ein Lizenzzertifikat zur Aktivierung.

<p>DRUCKER</p> <p>Druckgeschwindigkeit</p> <p>Druckverfahren</p> <p>Druckauflösung</p> <p>Druckqualität mit Image Refinement Technologie</p> <p>Aufwärmzeit</p> <p>Druck der ersten Seite</p> <p>Empfohlenes monatliches Druckvolumen</p> <p>Monatliches Druckvolumen (kurzzeitige Spitzenauslastung)</p> <p>Druckfreier Rand</p> <p>Erweiterte Druckfunktionen</p>	<p>Einseitig: Bis zu 27 Seiten pro Minute (DIN A4) Bis zu 49 Seiten pro Minute (DIN A5 quer) Beidseitig: bis zu 24,5 Bilder pro Minute (DIN A4)</p> <p>Farblaserdruck Bis zu 600 x 600 dpi Bis zu 1.200 x 1.200 dpi</p> <p>Ca. 13 Sekunden nach dem Einschalten</p> <p>Farbe: max. 8,6 Sekunden S/W: max. 7,7 Sekunden</p> <p>750 bis 4.000 Seiten pro Monat</p> <p>Max. 50.000 Seiten pro Monat¹</p> <p>jeweils 5 mm oben, unten, links und rechts</p> <p>LBP663Cdw: Sicherer Druck Drucken von USB-Stick (JPEG, TIFF, PDF) Google Cloud Print vorbereitet iOS: AirPrint, Canon PRINT Business App Android: Mopria zertifiziert, Canon Print Service Plugin, Canon PRINT Business App</p> <p>LBP664Cx: Sicherer Druck Drucken von USB-Stick (JPEG, TIFF, PDF) Barcode Print² Touch & Print (NFC) Google Cloud Print vorbereitet iOS: AirPrint, Canon PRINT Business App Android: Mopria zertifiziert, Canon Print Service Plugin, Canon PRINT Business App</p>	<p>Geräuschentwicklung</p> <p>Abmessungen (B x T x H)</p> <p>Gewicht</p> <p>Betriebsumgebung</p> <p>Bedienfeld</p> <p>CONTROLLER</p> <p>Prozessorgeschwindigkeit</p> <p>Arbeitsspeicher</p> <p>Druckersprachen</p> <p>Schriftarten</p> <p>Schnittstellen und Anschlüsse</p> <p>Software- und Druckermanagement</p>	<p>Schallleistung³: Active: Simplex 63 dB or less / Duplex 64 dB or less Standby: max. 42 dB</p> <p>Schalldruck³: Betrieb: einseitig 48 dB / beidseitig 49 dB Standby: 28 dB</p> <p>LBP663Cdw: 43,7 cm x 46,9 cm x 31,3cm LBP664Cx: 47,6 cm x 46,9 cm x 37,9 cm</p> <p>LBP663Cdw: ca. 20,7 kg LBP664Cx: ca. 21,2 kg</p> <p>Temperatur: 10 bis 30 °C 20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)</p> <p>LBP663Cdw: 5-Zeilen-LCD, 3 LEDs (Auftrag, Fehler, Energiesparmodus), Tastatur mit 10 Zifferntasten LBP664Cx: 12,7 cm LCD-Farb-Touchscreen</p> <p>2 x 800 MHz 1 GB</p> <p>UFRII, PCL5c⁴, PCL6, Adobe® PostScript</p> <p>LBP663Cdw: 45 PCL-Schriften, 136 PS-Schriften LBP664Cx: 93 PCL-Schriften, 136 PS-Schriften</p> <p>USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Wireless 802.11b/g/n, WLAN Direktverbindung</p> <p>LBP663Cdw: Remote User Interface (RUI), Abteilungs-ID-Sicherheitsfunktion Toner-Statuskontrolle, iW Management Console: serverbasierte Software zur zentralen Verwaltung einer Druckerflotte eMaintenance: Fernablesung der Zählerstände, automatische Verwaltung der Verbrauchsmaterialien und Ferndiagnose.</p> <p>LBP664Cx: Remote User Interface (RUI), Abteilungs-ID-Sicherheitsfunktion Toner-Statuskontrolle, iW Management Console: serverbasierte Software zur zentralen Verwaltung einer Druckerflotte eMaintenance: Fernablesung der Zählerstände, automatische Verwaltung der Verbrauchsmaterialien und Ferndiagnose. Universal Login Manager, uniFLOW Online, uniFLOW Online Express, uniFLOW-Kompatibilität Anwendungsbibliothek</p> <p>Windows⁵ 10 / 8.1 / 7, Server⁶ 2016 / 2012R2 / 2012 / 2008R2 / 2008 Mac OS X Version 10.9.5 oder höher / Mac OS 10.14 oder höher Linux⁵/Citrix</p>
<p>DRUCKMEDIENHANDLING</p> <p>Papierzufuhr (serienmäßig)</p> <p>Papierzufuhr (optional)</p> <p>Papierausgabe</p> <p>Medientypen</p> <p>Druckmedienformate</p>	<p>Papierkassette: bis zu 250 Blatt Mehrzweckeingzug: bis zu 50 Blatt</p> <p>Papierkassette: bis zu 550 Blatt Bis zu 150 Blatt</p> <p>Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, dünnes Papier, farbiges Papier, Hochglanzpapier, Etiketten, Postkarten, Umschläge</p> <p>Kassette (Standard): DIN A4, DIN A5, DIN A5 quer, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, Postkarten, Umschläge (COM10, DL, C5), benutzerdefinierte Formate: mind. 100 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.</p> <p>Mehrzweckeingzug: DIN A4, DIN A5, DIN A5 quer, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, Postkarten, Registerkarten, Umschläge (COM10, DL, C5, Monarch), Benutzerdefinierte Formate: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.</p> <p>Kassette (optional): DIN A4, DIN A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, Postkarten, Umschläge (COM10, DL, C5), benutzerdefinierte Formate: min. 100 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.</p>	<p>Unterstützte Betriebssysteme</p> <p>VERBRAUCHSMATERIALIEN</p> <p>All-in-One-Cartridges</p>	<p>LBP663Cdw: Remote User Interface (RUI), Abteilungs-ID-Sicherheitsfunktion Toner-Statuskontrolle, iW Management Console: serverbasierte Software zur zentralen Verwaltung einer Druckerflotte eMaintenance: Fernablesung der Zählerstände, automatische Verwaltung der Verbrauchsmaterialien und Ferndiagnose. Universal Login Manager, uniFLOW Online, uniFLOW Online Express, uniFLOW-Kompatibilität Anwendungsbibliothek</p> <p>Windows⁵ 10 / 8.1 / 7, Server⁶ 2016 / 2012R2 / 2012 / 2008R2 / 2008 Mac OS X Version 10.9.5 oder höher / Mac OS 10.14 oder höher Linux⁵/Citrix</p> <p>Cartridge 055 Black (2.300 Seiten⁶)⁷ Cartridge 055 H Black (7.600 Seiten⁶)⁷ Cartridge 055 Cyan (2.100 Seiten⁶)⁷ Cartridge 055 H Cyan (5.900 Seiten⁶)⁷ Cartridge 055 Magenta (2.100 Seiten⁶)⁷ Cartridge 055 H Magenta (5.900 Seiten⁶)⁷ Cartridge 055 Yellow (2.100 Seiten⁶)⁷ Cartridge 055 H Yellow (5.900 Seiten⁶)⁷</p>
<p>Grammaturen</p> <p>Beidseitiges Drucken</p>	<p>Kassette (Standard und optional): 60 bis 163 g/m² (bis zu 200 g/m² mit glänzendem Papier) Mehrzweckeingzug: 60 bis 176 g/m² (bis zu 200 g/m² mit glänzendem Papier)</p> <p>Automatisch</p> <p>Kassette (Standard und optional): DIN A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K</p> <p>Benutzerdefinierte Formate: min. 176 x 250 mm, max. 215,9 x 355,6 mm</p> <p>60 bis 200 g/m²</p>	<p>ZUBEHÖR/OPTIONEN</p> <p>Artikel</p>	<p>Papierkassette AF1 (550 Blatt) Barcodedruck-Kit EIE MiCard Halterung-Kit B1</p>
<p>ALLGEMEINE ANGABEN</p> <p>Stromversorgung</p> <p>Stromverbrauch</p>	<p>220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)</p> <p>Maximum: Max. 1.380 W Betrieb: ca. 470W Standby: ca. Max. 17,0 W Ruhemodus: Max. 0,6 W</p> <p>Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC): i-SENSYS LBP660 Serie = 1,0 kWh/Woche⁸</p> <p>Detaillierte Informationen zu den Bestimmungen zu Lot26 finden Sie hier: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</p>	<p>Anmerkungen:</p> <p>¹ Das maximale monatliche Druckvolumen bezieht sich auf einen einzelnen Monat mit besonders hoher Auslastung. Wird das System stärker als bis zum empfohlenen Maximum beansprucht, so kann das die Haltbarkeit des Geräts beeinträchtigen</p> <p>² Barcode-Druckkit EIE ist als Zubehör erforderlich</p> <p>³ Angaben zur Geräuschentwicklung gemäß ISO 9296</p> <p>⁴ Nur befehlsunterstützt. Voraussetzung: Treiber von Drittanbietern oder Direktdruck per Programm.</p> <p>⁵ Nur online erhältlich</p> <p>⁶ Basierend auf ISO/IEC 19752</p> <p>⁷ ** Starter-Cartridges sind im Lieferumfang enthalten (Black: 1.200, C/M/Y: 1.200 Seiten)</p> <p>⁸ Nach den Bestimmungen US ENERGY STAR[®] version2.0.</p>	

SCHNELLE, BESTENS AUSGESTATTETE FARBDRUCKER, IDEAL FÜR KLEINE BÜROS

Schneller, hochproduktiver Farblaserdruck mit gut
ausgestatteten aber platzsparenden Druckern – ideal
für kleine Büros



DETAILS ZUM PRODUKT:

PRODUKTNAME	Mercury Code	EAN Code
i-SENSYS LBP663Cdw	3103C008AA	4549292122060
i-SENSYS LBP664Cx	3103C001AA	4549292121995

ZUBEHÖR:

PRODUKTNAME	Mercury Code	EAN Code
Papierkassette AF1	0732A032AA	4549292077278
MiCard Halterung-Kit B1	5146B002AA	4549292027235
Barcodedruck-Kit E1E	5143B002AA	Nicht verfügbar (Datenversand)

VERBRAUCHSMATERIAL:

PRODUKTNAME	Mercury Code	EAN Code
Cartridge 055 Black	3016C002AA	4549292124699
Cartridge 055 H Black	3020C002AA	4549292124842
Cartridge 055 Yellow	3013C002AA	4549292124606
Cartridge 055 H Yellow	3017C002AA	4549292124729
Cartridge 055 Magenta	3014C002AA	4549292124637
Cartridge 055 H Magenta	3018C002AA	4549292124767
Cartridge 055 Cyan	3015C002AA	4549292124668
Cartridge 055 H Cyan	3019C002AA	4549292124804

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

German edition
© Canon Europa N.V., 2019